

Le négateur de Marion

La négation électrique: voilà pourquoi il vaut mieux se balader pieds-nus sur le sol.

Dr Valnet in « L'Aromathérapie » p. 479-482

La négation électrique

Au chapitre 8 des observations, le lecteur a rencontré plusieurs fois le nom de cette remarquable méthode encore insuffisamment employée, que j'utilise dans de nombreux syndromes depuis 1954, date à laquelle je l'ai découverte sous une épaisse couche de poussière datant de quinze ans.

Le Dr Albert Leprince, aujourd'hui disparu, m'a beaucoup aidé dans cette détermination. Parmi les nombreux ouvrages qu'il a publiés sur les sujets les plus divers, beaucoup viennent des éditions Dangles à Paris.

Les médecins auraient intérêt à les lire.

J'ai parlé de la négation électrique à de nombreuses reprises. Voici ce qu'il faut en connaître car elle sera souvent heureusement associée à l'aromathérapie, à la phytothérapie comme à d'autres traitements.

Depuis quelques années, se propagent diverses publications sur les ions négatifs nécessaires à la vie. Il s'agit des ions aériens dont l'atmosphère des montagnes est riche, phénomène connu depuis longtemps. Mais cet air ionisé artificiellement n'a pu être obtenu que depuis peu, grâce à l'évolution des techniques électroniques.

Il est vraisemblable que les affections dues aux changements de saison, aux influences climatiques, cosmo-telluriques sont relatives à plusieurs facteurs. On sait que les épidémies ne surviennent pas n'importe quand et n'importe où, qu'à certaines époques on meurt beaucoup plus d'infarctus, qu'on a signalé depuis des siècles des épidémies d'hémorroïdes. Nous avons pu observer des épidémies de phlébites, de thromboses d'une façon générale.

Parmi ces facteurs favorisants figurent la température, le degré hygrométrique, les dépressions barométriques, et combien d'autres que les chercheurs tentent de toujours mieux préciser. Il paraît indubitable

que l'ionisation de l'air fait partie de ces composantes. On connaît la pathologie due au foehn, ce vent sec et chaud en Suisse, et le « syndrome du vent du Midi » dans la vallée du Rhône (Dr Mouriquand de Lyon, il y a 40-50 ans) : à certaines époques dans les crèches, tous les enfants pleurent, crient, hurlent, ont de la fièvre. Tous ces phénomènes disparaissent quand le vent s'est calmé.

La quantité des ions aériens est variable :

- 1 000-2 000 par cc en campagne, 3000-4000 en montagne.
- En ville : 150-450 ; dans les locaux fermés : 50-60. Mais ici, il ne s'agit pas de l'ionisation négative aérienne.

La négativation électrique, objet de ce chapitre, est d'une tout autre essence.

Principe :

Redonner aux cellules les charges négatives qu'elles ont perdues dans certains états de maladies : maladies dégénératives, affections cardiovasculaires, névroses, arthroses, dystonies neurovégétatives, états cancéreux...

L'expérience clinique animale et humaine, portant sur des milliers de cas, a démontré le bien-fondé de la théorie (appuyée par des examens de laboratoires, des contrôles radiographiques...).

Il s'agit de doses infimes d'impulsions rythmées et modulées d'électricité négative.

Il faut rappeler les travaux de d'Arsonval sur le muscle dès 1827, de Kôlliker et Müller en 1856, de Lippmann en 1873 sur les courants électriques du cœur.

Charles Laville confirma, dès 1922, les données de ses prédécesseurs et attira l'attention sur l'existence de courants électriques dans le milieu cellulaire, ou plus exactement de déplacements de charges.

La théorie classique thermodynamique de Lavoisier se trouvait remplacée par la théorie électrodynamique.

On sait que les corps sont formés d'électrons, corpuscules infiniment petits de charge électrique négative, groupés diversement autour de

noyaux de charge positive qui les retiennent, autour desquels ils gravitent mais auxquels ils peuvent échapper.

Tous les phénomènes physico-chimiques s'accompagnent de transferts d'électrons.

L'équilibre biologique est un phénomène de nature électrique. Dans l'oxydation, la charge positive d'un ion augmente, c'est-à-dire que sa charge négative diminue.

La nature humaine est soumise à des rythmes biologiques inéluctables, cadence du pouls, fréquence respiratoire, rythmes menstruels..., réglant notre équilibre. Ces cadences sont de nature vibratoire. Tous les chocs, physiques ou psychiques, engendrent des charges positives. Le système nerveux a pour rôle d'adapter l'organisme à ces chocs... tant que l'agression ne dépasse pas un certain seuil pour un individu donné.

L'homme en bonne santé est électrisé négativement. Mais dans l'état pathologique, il s'électrise positivement en perdant des électrons (exemple, le nervosisme des enfants... ou des adultes : marcher pieds nus sur la terre, dans la rosée du matin, est un traitement efficace).

Les travaux de Ch. Laville ont permis la mise au point d'un appareil connu sous la dénomination de « négativateur électrique ». Son promoteur a voulu réaliser un mode d'électricité possédant les mêmes caractéristiques (forme, tension, intensité) que celui agissant dans l'ensemble de notre vie cellulaire. On sait maintenant qu'il s'agit de formes exponentielles » d'une micro-énergie électrique. Ch. Laville a été le premier à en apporter la révélation et a eu la satisfaction de constater que ses vues, très en avance à l'époque où elles ont été publiées, ont été depuis confirmées, en particulier par des travaux américains (K.S. Cole, H.J. Curtiss, A.I. Hodgkin, Lorente de No, etc.) par F. Bohatichek et d'autres auteurs de différents pays. Il m'adressa, à ce propos, un très intéressant courrier il y a plus de vingt ans, peu de temps avant de mourir dans sa 88^e année. Il y a plus d'un demi-siècle que Ch. Laville créa le premier appareil qui donna lieu à de nombreuses expérimentations animales et humaines (en particulier à Maisons-Alfort et à l'hôpital Beaujon). Depuis une dizaine

d'années, cet appareil ne se fabrique plus, mais celui qui l'a remplacé bénéficie de conceptions plus modernes.

Dans ses premières expérimentations animales, soucieux d'éviter aux sujets toute réaction désagréable, Ch. Laville avait utilisé des doses infimes d'électricité, doses physiologiques à bas potentiel tendant à reproduire les caractéristiques de tension, quantité et forme des charges normales de l'organisme (tension très basse, entre 5 et 7 volts, intensité inférieure au millionième d'ampère alors que les quantités les plus faibles d'électricité habituellement employées sont de l'ordre du milliampère, donc 1 000 à 1 000 000 de fois plus élevées).

Ce sont toujours les caractéristiques de l'appareil de négativation Marion. Ainsi a-t-on pu dire, à juste titre, qu'il s'agit d'une homéopathie électrique.

En pratique :

Le sujet traité (allongé ou assis) n'a aucune perception (en général, il s'endort...). Comment sait-on que le courant passe et agit ? En l'écoutant grâce au jack. Quel que soit le point où l'on place ce dernier, sur n'importe quelle partie du corps, on entend le bruit caractéristique de crépitements régulier prouvant que tout l'organisme est traité, qu'il y a une imprégnation totale alors que le sujet tient son électrode cylindrique dans la main, ou qu'on applique l'électrode circulaire sur un point douloureux. Comme l'état de sujet peut se modifier en cours de traitement, il convient d'écouter environ toutes les 5 minutes pour adapter éventuellement le traitement par un simple réglage. Il s'agit donc d'un traitement physiologique sur mesure.

Rythme des séances :

- 3 à 5 par semaine, de 15 à 30 minutes, parfois une heure ;
 - séries de 15 à 25 à renouveler, selon les cas, 3 ou 4 fois par an.
1. En général : électrode cylindrique dans la main.
 2. Sur régions douloureuses : l'électrode circulaire plate ou tampon (sciatique) in situ ou sur les correspondances vertébrales (travaux d'Abrams, de Sambucy).

Un tableau des correspondances vertèbres-organes par zones a été établi pour positionner les électrodes avec un maximum d'efficacité (il peut être demandé aux Ets Marion C.P.). Par exemple :

- L I - L 2 pour constipation atonique ;
- D 11 - D 12 pour constipation spasmodique ;
- C 7 - D 3 pour les extrasystoles.

Indications de la négativation électrique :

Employée seule ou en association avec d'autres moyens de traitement, la négativation électrique est indiquée dans de nombreux syndromes :

- fatigue générale, patraquerie habituelle ; dystonies neuro-végétatives : vertiges, bourdonnements d'oreilles, nervosisme, anxiété, irritabilité, palpitations, insomnies, spasmes divers (abdominaux, vasculaires, migraines...); troubles digestifs : dyspepsies, atonie gastrique, gastro-entérites, colite, constipation spasmodique ou atonique ;
- hépatisme, troubles vésiculaires et du carrefour (vésicule atonique ou hypertonique, périudénites);
- troubles respiratoires : asthme, coryza spasmodique ;troubles circulatoires et cardiaques : hypertension artérielle, tachycardie paroxystique, syndromes artéritiques ;
- troubles endocriniens : goitre exophtalmique, règles douloureuses, diabète;
- affections cutanées : urticaire, prurit, certains eczémas ; cicatrices vicieuses et douloureuses; algies diverses : douleurs rhumatismales, douleurs vertébrales, sciatique, névralgies intercostales... ;
- douleurs post-traumatiques; oedèmes accompagnant les traumatismes ou les affections rhumatismales ;
- céphalées ;certaines névroses : angoisses, psychasthénie, pessimisme, obsession ;
- états précancéreux, cancéroses.

Aucune contre-indication.

Les traitements associés sont possibles, et généralement souhaitables.

Mais il faut savoir que la négativation électrique potentialise l'action des

médicaments : donc attention aux produits toxiques éventuellement prescrits, dont il conviendra de diminuer les doses si on ne peut les supprimer.

Appareil de Négativation Marion CP - 175/177, rue Lecourbe. 75015 Paris.

Tel.531.12.50.(n'existe plus..., qui a le plan de cet appareil passé au domaine public ?)

La négativation électrique :

<http://www.bionat.com/ww70awp/ww70awp.exe/connect/bionat7>

l'appareil de négativation électrique

Bonjour

Dans ce billet : <http://les-malades-imaginaires.over-blog.com/article-la-negativation-electrique-de-charles-laville-voir-ouvrage-du-dr-valnet-113476327.html>

j'indique le bienfaits de l'appareil de négativation, billet que j'ai piqué sur un autre blog, blog qui a piqué le résumé que fait le Dr Valnet dans un de ses ouvrages.

Bref ... nous sommes tous un peu des copiteurs 😊

Cependant je dois être en France un des derniers martiens a avoir et a utilisé cet appareil, on pourrait lui reprocher son age mais le laboratoire Marion fabriqué du bon matériel, preuve en est, plus de 30 ans après il fonctionne toujours aussi parfaitement.

J'ai en ma possession plusieurs ouvrages sur l'utilisation de l'appareil de négativation de Charles Laville, et j'ai été dès le départ fasciné par cet appareil, depuis il est passé dans les oubliettes, et nous avons vu appareil bien d'autres appareils que l'on nommé "appareil d'électrothérapie)

A ce jour, je pense que beaucoup de personnes connaissent le Zapper du Dr Clark et éventuellement l'appareil (le générateur) d'argent colloïdal, on pourrait même penser que nous faisons actuellement mieux et plus performant....

Néanmoins nous avons oublié les bases même de la santé comme le rappeler le Dr Valnet : l'homme en bonne santé et chargé négativement comme la terre.

Or avec de simples mesures que vous pouvez faire chez vous avec un multimètre, on se rend vite compte que nous sommes pollués par des courants induits, je ne rentrerais dans la polémique wifi, gsm, micro-ondes, etc des personnes bien plus qualifiées que moi se sont penchés et se penchent encore sur ce vrai problème.

Moi, "petit thérapeute" dans ma petite campagne, je ne peux simplement vous parler que d'un vieil appareil, mis au point il y a très longtemps mais que j'utilise depuis 30 ans

J'ai pu remarquer ou du moins confirmer les dires du Dr Valnet et de bien d'autres chercheurs de l'époque, que lors de maladies, le corps humain s'électropositive pour faire simple il n'est pas plus négatif comme la terre mais devient une vraie petite boule d'ions positifs.

Je me souviens gamin (oui à 20 ans nous sommes des gamins et à bientôt la cinquantaine aussi 😊) avoir rencontré dans ma région une imminente naturopathe, qui en écoutant mes explications sur mon appareil me lança un dédaigneux "ppffff ça ne sert à rien il suffit de prendre une douche pour éliminer l'électricité statique !"

Cette charmante personne qui exerce toujours (non plus sur l'humain mais en étant devenu consultante pour les labos la bougresse !!! elle a trouvé le filon) n'avait rien compris à la "magie" de cet appareil de négativation.

Je vais tenter de vous expliquer son fonctionnement, en bonne santé nous sommes chargés négativement (oui nous sommes négatif; étonnant non ?) et par la suite nous nous chargeons positivement.

La première question serait : oui mais ! nous nous chargeons positivement et nous tombons malade ou nous tombons malade ce qui fait que nous nous chargeons positivement

Et là ! sans aucune hésitation, je vous répondrais je n'en sais fichtre rien (j'ai ajouté le "fichtre" dans le texte mais je vous rassure je ne m'exprime pas du tout comme ça)

Je pense les 2 mon capitaine, et finalement ... peu importe, car j'ai pu remarquer que l'appareil de négativation permet en parallèle des soins mais parfois seul, de redonner un gain d'énergie à l'organisme

Me penchant sur la pollution aux métaux lourds et autres substances, que l'appareil de négativation permettait une défloculation des colloïdes vous préférez plus simple ??

Alors, cet appareil serait un peu comme le chien qui sort de lors et qui nettoie sa fourrure, l'appareil de négativation créé une sorte de micro-vibration cellulaire par échange de charges électrique, non pas au niveau de l'épiderme (chère madame !) mais au niveau cellulaire.

Cependant il est à mes yeux impératif d'utiliser des chélateurs lors de ce procédé surtout dans des intoxications à des substances exogènes et de drainer au mieux les émonctoires.

Les séances sont assez simples à mettre en oeuvre mais malheureusement par manque de temps, je ne peux plus les donner en cabinet, ce qui fait que mes bons vieux appareils Marion passent de mains en mains et j'avoue qu'il n'a pas toujours évident d'expliquer au patient, surtout s'il n'a pas l'oreille musicale, que l'appareil se règle avec un bon vieux écouteur PTT.

Cet appareil n'existe plus mais mon petit m'a dit qu'il devrait sortir une nouvelle version, plus petite, plus simple et surtout beaucoup moins chère !

Car en effet il est possible de trouver cet appareil de négativation électrique sous différentes formes et à des prix qui me paraissent à ce jour prohibitif.

A mes yeux l'appareil de négativation Marion qui à l'époque était utilisé par des médecins, naturopathes, acupuncteurs devrait être le petit appareil (comme le générateur d'argent colloïdal) que l'on a à la maison au cas où

Si je devais me faire un kit de survie, je pense que j'y mettrais du charbon activé, du chlorure de magnésium, un générateur d'argent colloïdal, un berlingot d'eau de Javel et un appareil de négativation électrique, sans oublier bien sûr un kit de purification de l'eau, le petit prince de Saint Ex et un recueil des meilleurs blagues

Le négatif c'est quoi ? et comment savoir si nous sommes pollués électriquement

Comme vous avez pu le voir dans l'appareil de négativation, l'être humain en bonne santé est "chargé" négativement, or il existe plusieurs causes d'électropositivité :

Les causes exogènes et les causes endogènes

Pour faire simple, nous dirons les causes internes et les causes externes, quoique les choses sont un peu plus complexes que ça. En effet une électro-pollution externe peut à la longue créer une électro-pollution interne qui sera bien compliquée de faire disparaître.

Nous ne parlons pas ici d'électrosensibilité quoique les symptômes peuvent en être très proches.

[Les différentes techniques pour savoir si nous souffrons d'électropollution.](#)

Si en marchant pieds nus dans l'herbe vous vous sentez mieux, si lorsque vous prenez une douche ou bain, vous ressentez un mieux-être, il y a sûrement électropollution.

Il est possible également de mesurer cette pollution très facilement, avec un multimètre (on en trouve à partir de 10/15 €)

Il suffira de mettre une sonde sur la prise de terre de votre habitation (en ayant bien contrôlé que votre terre est à la terre ! Là aussi il existe de petit boîtier à 10 € environ qui vous permettent de contrôler la qualité de votre prise de terre) et de tenir l'autre sonde entre le pouce et l'index, en positionnant votre multimètre sur le calibre "courant alternatif" et sur l'échelle 2 ou 10 Volts par exemple)

L'être humain est électromagnétique, et si on peut déplorer que la médecine moderne ne s'intéresse pas à ce secteur, il faut savoir que par le passé de grands scientifiques ont tenté de démontrer ce fait. (Charles LAVILLE, LAKHOSVKY et bien d'autres)

Nous fonctionnons donc comme de vraies piles et même comme des émetteurs et récepteurs radio (ondes)

Le professeur ROCARD (père de la bombe atomique Française) avait même effectué de nombreux travaux sur l'électromagnétisme humain et en avait tiré une théorie forte intéressante, surtout concernant la magnétite (une explication sur le pouvoir des sourciers)

Donc si l'être humain en bonne santé est de polarité négative, il est tout à fait faisable de rectifier ce problème. Nous nous "positivons" lors de maladies mais nous pourrions également dire que l'hyperpositivité électrique, nous empêche de retrouver la santé.

L'impact de la positivité électrique sur notre santé

Je ne reprends pas ici la longue liste des symptômes que vous pouvez consulter ici : [la négativation électrique de Charles Laville \(voir ouvrage du Dr Valnet\)](#)

Je me contenterais de vous indiquer que notre système nerveux, notre système hormonal et même notre système immunitaire fonctionne par échange chimique mais surtout par échange électrique.

Comment se dépolluer ?

Il existe plusieurs méthodes qui agissent ensemble

La plus simple Marcher pieds nus dans l'herbe humide. Pas toujours évident en appartement ou au bureau ! Il existe cependant un petit appareil appelé "le négateur" qui est simplement une mise à la terre de votre corps via un fil relié à la prise de terre de la maison

Cependant des précautions sont à prendre en considération :

-Votre prise de terre, est-elle bien à la terre ?

-Un fil relié à la terre ne suffit pas car il peut y avoir des remontées de courants de fuite dans votre prise de terre, courant induit qui sera néfaste à votre santé

Cette technique simple et peu onéreuse permet une décharge des pollutions électrique cependant si elle est largement suffisante pour éviter l'électropollution, elle s'avère beaucoup moins efficace lors de maladies. Il faut pour cela passer par un appareil qui "forcera" le corps à retrouver sa pleine charge négative.

L'appareil de négativation est donc parfois indispensable dans des pathologies plus complexes et installées depuis un certain temps.

le négateur pourra éliminer une pollution superficielle comme l'électricité statique et l'électropollution extracellulaire mais sera trop limité pour une électropollution bien ancrée et intracellulaire.

De plus en cas de troubles nerveux (spasmophilie, angoisses, arythmie, etc ...), il se passe une sorte d'emballement du système de régulation électrique de notre corps, certains patients arrivent même à me le décrire par une sorte de tremblement intérieur non visible.

Certaines personnes m'ont également contacté pour me dire que l'appareil de négativation est une sorte de ioniseur. ça n'est pas du tout le cas, un ioniseur de bonne qualité va "ioniser" l'air ambiant, donc le charger de ions négatifs, par osmose, notre corps électrifé en positif va effectuer une sorte de régulation oui ! mais !! s'il a toujours la capacité de faire cette régulation, et s'il en avait toujours la capacité nous n'aurions pas de problèmes de santé !!

Le ioniseur ou ionisateur est donc intéressant mais certainement pas un appareil de soins, il est plutôt un appareil de prévention. De plus comme je l'indiquais, si notre système de régulation est cahotique, il lui sera impossible de profiter des ions dans l'atmosphère.

De plus le corps fonctionne par induction, et il existe une multitude d'induction électrique, du tube au néon en passant par la wifi, nous vivons dans un smog électrique, ce fameux électrosmog est donc un inducteur d'électropollution également.

Pour conclure : si vous voulez vous prévenir de l'électropollution, le négateur est un appareil bon marché qui vous permettra de décharger les charges positives, à raison de 10 mn 2 fois par jour, vous éviterez bien des problèmes. Cependant si le mal est fait, si votre système de régulation est défectueux, un appareil de négativation, style Charles Laville est plus que nécessaire.

A ce jour et comme indiqué sur un précédent billet, je trouve les appareils de négativation sur le marché beaucoup trop chers, plus de 1000 € pour un appareil qui peut être miniaturisé voire amélioré est excessif, je pense qu'un prix de 300 € maxi serait une bonne opportunité et un moyen simple d'entretenir sa santé.

J'espère pouvoir dans quelques temps vous parler de ce genre d'appareil 😊